



| design novateur | moteur puissant | vitesse élevée | carter d'engrenage en aluminium
| soft grip | tête très rapidement démontable | remplacement aisé de l'embout | grand interrupteur, facile à actionner | câble extra-long 7,5 m

W6VA4

6 MM / 620 W



VIS AUTOFORANTES	6 MM
VIS DRYWALL	6 MM
PUISSANCE ABSORBÉE	620 W
VITESSE À VIDE	0 – 3000 T.P.M.
PORTE-OUTIL	1/4" HEXAGONAL
COUPLE DE SERRAGE MAX.	12,7 NM
NIVEAU DE BRUIT	76 DB
LONGUEUR	268 MM
POIDS	1,4 KG

ACCESSOIRES STANDARD	1 PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 1 EMBOUT PHILIPS N° 2 1 BUTÉE DE PROFONDEUR
----------------------	---



| design novateur | moteur puissant | vitesse élevée | carter d'engrenage en aluminium
| soft grip | tête très rapidement démontable | remplacement aisé de l'embout | grand interrupteur, facile à actionner | câble extra-long 7,5 m

W6V4

6 MM / 620 W



VIS AUTOFORANTES	6 MM
VIS DRYWALL	6 MM
PUISSANCE ABSORBÉE	620 W
VITESSE À VIDE	0 – 4500 T.P.M.
PORTE-OUTIL	1/4" HEXAGONAL
COUPLE DE SERRAGE MAX.	9,2 NM
NIVEAU DE BRUIT	76 DB
LONGUEUR	268 MM
POIDS	1,4 KG

ACCESSOIRES STANDARD	1 PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 1 EMBOUT PHILIPS N° 2 1 BUTÉE DE PROFONDEUR
----------------------	---



| design novateur | moteur puissant | vitesse très élevée | carter d'engrenage en aluminium
| soft grip | tête très rapidement démontable | remplacement aisé de l'embout
| grand interrupteur, facile à actionner | câble extra-long 7,5 m

W6VM

6 MM/620 W



VIS AUTOFORANTES	6 MM
VIS DRYWALL	6 MM
COUPLE DE SERRAGE MAX.	7,9 NM
PUISSANCE ABSORBÉE	620 W
VITESSE À VIDE	0 – 6000 T.P.M.
PORTE-OUTIL	1/4" HEXAGONAL
NIVEAU DE BRUIT	76 DB
LONGUEUR	268 MM
POIDS	1,4 KG

ACCESSOIRES STANDARD	1 PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 1 EMBOUT PHILIPS N° 2 1 BUTÉE DE PROFONDEUR
----------------------	---

W6VB3

6 MM / 620 W



VIS À BOIS	5,8 X 50 MM
VIS AUTOFORANTES	6 MM
VIS DRYWALL	6 MM
COUPLE DE SERRAGE MAX.	15,7 NM
PUISSANCE ABSORBÉE	620 W
VITESSE À VIDE	0 – 2600 T.P.M.
PORTE-OUTIL	1/4" HEXAGONAL
NIVEAU DE BRUIT	76 DB
LONGUEUR	268 MM
POIDS	1,5 KG

ACCESSOIRES STANDARD	1 PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE
	1 EMBOUT PHILIPS N° 2
	1 BUTÉE DE PROFONDEUR



| design novateur | petite poignée de forme ergonomique | soft grip | pour vis et tecs | interrupteur très facile à actionner | vitesse variable | tête très rapidement démontable | remplacement aisé de l'embout | carter d'engrenage en aluminium | câble extra-long 7,5 m

W8VB2

8 MM / 620 W



VIS À BOIS	6,2 X 50 MM
VIS AUTOFORANTES	8 MM
VIS DRYWALL	6 MM
COUPLE DE SERRAGE MAX.	22,5 NM
PUISSANCE ABSORBÉE	620 W
VITESSE À VIDE	0 – 1700 T.P.M.
PORTE-OUTIL	1/4" HEXAGONAL
NIVEAU DE BRUIT	76 DB
LONGUEUR	268 MM
POIDS	1,5 KG

ACCESSOIRES STANDARD	1 PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE
	1 EMBOUT PHILIPS N° 2
	1 BUTÉE DE PROFONDEUR



| design novateur | petite poignée de forme ergonomique | soft grip | pour vis et tecs | interrupteur très facile à actionner | vitesse variable | tête très rapidement démontable | remplacement aisé de l'embout | carter d'engrenage en aluminium | câble extra-long 7,5 m

W4YD

4 MM / 470 W



VIS DRYWALL	3,6 X 25-40 MM
	3,9 X 25-40 MM
PUISSANCE ABSORBÉE	470 W
VITESSE À VIDE	4700 T.P.M.
PORTE-OUTIL	1/4" HEXAGONAL
NIVEAU DE BRUIT	81 DB
L X H	335 X 198 MM
POIDS	1,7 KG

ACCESSOIRES STANDARD	1 EMBOUT PHILIPS N° 2 (136,4 MM)
	1 COFFRET PVC



NOUVEAU

| pour le vissage de plaques de plâtre | design novateur | poignée ergonomique | soft grip | ruban de vis et embout faciles à remplacer grâce au système de remplacement rapide | le système d'alimentation de vis d'origine Hitachi prévient le blocage du ruban | tête très rapidement démontable | réglage aisé de la profondeur de vissage | longueur de vis 25 - 41MM

Accessoires pour visseuses

Butée de profondeur		n° de réf.
types: W6V2/W6VA2/W6VB		
pour porte-embouts magnétique (75 mm)		982555Z
pour porte-embouts non magnétique (75 mm)		982568Z
pour douilles 3/8" / 10 mm		985323
pour douilles 5/16" / 7 mm		985324
pour douilles 1/4" / 5,5 mm		985325
types: W6V3/W6VA3/W6VB2/W8VB		
pour porte-embouts magnétique (41 mm)		317672
types: W6VM/W6V4/W6VA4/W6VB3/W8VB2		
pour porte-embouts magnétique (41 mm)		323352
types: W6V3/W6VA3/W6VB2/W8VB/W6VM		
W6V4/W6VA4/W6VB3/W8VB2		
pour douilles 13 mm		317899
pour douilles 3/8" / 10 mm		317670
pour douilles 5/16" / 7 mm		317671

Douille-guidage		n° de réf.
voor types W6VE en W6VF		
pour douilles SW 10 mm et SW 3/8"		992691
pour douilles SW 7 mm et SW 1/4"		992693
pour douilles SW 5,5 mm		992694
pour douilles SW 5/16"		992692
pour porte-embouts		992690
Porte-embouts universel		n° de réf.
magnétique (75 mm)		
		982554Z
non magnétique (75 mm)		
		982563Z
magnétique (41 mm)		
		317674

Accessoires pour boulonneuses

		n° de réf.	
Etui		cuir solide pour WH14	986002
		pour application Universelle	307824
Poignée auxiliaire		pour WH14	986061
		pour WH16	985204
Poignée auxiliaire complète		pour WR14VB	323797
Poignée auxiliaire complète		pour WR16SA	323774
Poignée auxiliaire complète		pour WR22SA	324015
Coffret de rangement acier		pour WH14- WH16	314174
		LxBxH = 36x30x11	
Coffret de rangement PVC		pour WR14VB	323777
		pour WR16SA	323777
		pour WR22SA	324014

Pour W4YD/YF		n° de réf.
Vis pour plaques de plâtre*		
tête Phillips, gris phosphaté	D 3,6 x 25 mm type S	750540
	D 3,6 x 35 mm type S	750541
S= sur metal stud	D 3,9 x 25 mm type C	750542
C= sur bois	D 3,9 x 35 mm type C	750543
Vis pour contreplaqué*		
tête Pozidrive, zincplated, waxed	D 4,0 x 25 mm	750544
	D 4,0 x 30 mm	750545
	D 4,0 x 35 mm	750546
	D 4,0 x 40 mm	750547
* Les vis sont disponibles par boîte de 1000 pièces (50 pièces par bande, 20 bandes par boîte)		

		W4YF	W4YD
		n° de réf.	n° de réf.
Coffret PVC		307026	310904
Adaptateurs	Jeu (2 pièces)	307025	
	Jeu (3 pièces) t/m 45 mm	309722	
Crochet de fixation		307343	
Embouts			
Embout Philips n° 2	(10 pièces)	307011	
Embout Philips n° 2	152 L (1 pièce)	752267	
Embout Philips n° 2	136,4 L (2 pièces)		752376
Embout Pozidrive n° 2	152 L (1 pièce)	752289	
Embout Pozidrive n° 2	136,4 L (2 pièces)		752379

Accessoires pour taraudeuses

application	longueur (mm)	taraud (mm)	
Taraud (DIN371) avec tige épaisse			
			n° de réf.
M3 x 0,5	56	2,7	371003
M4 x 0,7	63	33,4	371004
M5 x 0,8	70	4,9	371005
M6 x 1,0	80	4,9	371006
pour ouvertures invisibles			
			n° de réf.
M3 x 0,5	56	2,7	371103
M4 x 0,7	63	33,4	371104
M5 x 0,8	70	4,9	371105
M6 x 1,0	80	4,9	371106
Taraud (DIN376)			
			n° de réf.
M8 x 1,25	90	4,9	376008
M10 x 1,5	100	5,5	376010
M12 x 1,75	110	7,0	376012
M14 x 2,0	110	9,0	376014
M16 x 2,0	110	9,0	376016
pour ouvertures invisibles			
			n° de réf.
M8 x 1,25	90	4,9	376108
M10 x 1,5	100	5,5	376110
M12 x 1,75	110	7,0	376112
M14 x 2,0	110	9,0	376114
M16 x 2,0	110	9,0	376116

		UT8V	UT8V(M10)
		n° de réf.	
Mandrin avec clé			
0,8-10,0 mm	jacobs2	321809	
Porte-taraud			
M3,5-M10	jacobs2		100041
Clé de mandrin			
		930119	100042

WR14VB

M18 / 420 W



BOULONS ET ÉCROUS	M10 - M18
COUPLE DE SERRAGE MAX.	185 - 250 NM
PUISSANCE ABSORBÉE	420 W
VITESSE À VIDE HAUT	0 - 2300 T.P.M.
VITESSE À VIDE BAS	0 - 1800 T.P.M.
NOMBRE DE COUPS EN CHARGE HAUT	0 - 2.800 P.M.
NOMBRE DE COUPS EN CHARGE BAS	0 - 2.220 P.M.
PORTE-OUTIL	1/2" CARRÉ
L X H	248 X 231 MM
POIDS	2,2 KG

ACCESSOIRES STANDARD 1 POIGNÉE AUXILIAIRE COMPLÈTE



| nouveau design | pour boulons et écrous | couple de serrage très élevé 250 Nm | interrupteur à poussoir pratique pour inverser la rotation | commutateur haut / bas | excellente prise en main grâce à la forme ergonomique et soft grip | haut rendement de frappe | vitesse variable | longue durée de vie grâce à la face arrière en métal | bouchon de balais plat

WR16SA

M22 / 480 W



BOULONS ET ÉCROUS	M12 - M22
COUPLE DE SERRAGE MAX.	360 NM
PUISSANCE ABSORBÉE	480 W
VITESSE À VIDE	1900 T.P.M.
NOMBRE DE COUPS EN CHARGE	2100 P.M.
PORTE-OUTIL	1/2" CARRÉ
L X H	258 X 225 MM
POIDS	2,8 KG

ACCESSOIRES STANDARD 1 POIGNÉE AUXILIAIRE COMPLÈTE



| nouveau design | compacte et légère | pour boulons et écrous | couple de serrage très élevé 360 Nm | interrupteur à bascule pratique | excellente prise en main grâce à la forme ergonomique et soft grip | haut rendement de frappe | longue durée de vie grâce à la robustesse de la tête et du carter avec la face arrière en métal | bouchon de balais plat

WR22SA

M24 / 850 W



BOULONS ET ÉCROUS	M12 - M24
COUPLE DE SERRAGE MAX.	610 NM
PUISSANCE ABSORBÉE	850 W
VITESSE À VIDE	1800 T.P.M.
NOMBRE DE COUPS EN CHARGE	2000 P.M.
PORTE-OUTIL	3/4" CARRÉ
LONGUEUR	302 MM
POIDS	5,0 KG

ACCESSOIRES STANDARD 1 POIGNÉE AUXILIAIRE COMPLÈTE
1 COFFRET EN PVC



| nouveau design compact | pour boulons et écrous | le couple de serrage le plus élevé de sa catégorie 610 Nm | interrupteur à bascule pratique | excellente prise en main grâce à la forme ergonomique et soft grip | haut rendement de frappe | longue durée de vie grâce à la robustesse de la tête et du carter avec la face arrière en métal | bouchon de balais plat



UT8V

M8 / 285 W



CAPACITÉ DANS L'ACIER	M8
PUISSANCE ABSORBÉE	285 W
VITESSE À VIDE	À DROITE 60 – 330 T.P.M. (POUSSER)
	À GAUCHE 120 – 660 T.P.M. (TIRER)
PORTE-OUTIL	10 MM MANDRIN
L X H	410 X 142 MM
POIDS	2,7 KG

ACCESSOIRES STANDARD 1 CLÉ DE MANDRIN
1 POIGNÉE

| vitesse variable | embrayage mécanique (système push / pull)

UT8V(M10)

EN ACIER JUSQUE (M10)
M10 / 285 W



CAPACITÉ DANS L'ACIER	M10
PUISSANCE ABSORBÉE	285 W
VITESSE À VIDE	À DROITE 60 – 330/MIN. (POUSSER)
	À GAUCHE 120 – 660/MIN. (TIRER)
PORTE-OUTIL	PORTE-TARAUD
AXE	JACOBS CÔNE N° 2
L X H	410 X 142 MM
POIDS	2,7 KG

ACCESSOIRES STANDARD 1 POIGNÉE

| vitesse variable | embrayage mécanique (système push / pull) | porte-taraud avec cardan évite la cassure du taraud